• 螺旋输送机,管式螺旋输送机



管式螺旋输送机是利用螺旋旋转而推移物料的连续输送设备,适用输送面粉、

谷类、水泥、化肥、灰渣、沙子、石子、煤粉、小块煤等物料。



13930756001

• 管式螺旋输送机是利用螺旋旋转而推移物料的连续输送设备,适用输送面粉、谷类、水泥、化肥、灰渣、沙子、石子、煤粉、小块煤等物料。由于机体内有效流通面积小,螺旋输送机不宜输磅易变质的、粘性太大、易结块的物料。管式螺旋输送机可布置成水平或倾斜输送形式,管式螺旋输送机如需变向输送,应作特殊订货。

螺旋输送机被广泛使用在各种工业部门,如建材、电力、化工、冶金、煤炭、铝镁、机械、轻工、粮食及食品行业;适用于水平或小于 20°,倾角。螺旋输送机具有结构简单,制做成本低,密封性强、卸料。操作方便等优点,中间可多点装、不用移动驱动装置,拆卸吊轴承时不用移动螺旋,不拆卸盖板可以润滑吊轴承,整理机可靠性高,寿命长,适应性强,安装维修方便。螺旋输送机不宜输磅易变质的、粘性大的、易结块的物料,这些物料在输送时会粘结在螺旋上,并随之旋而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞,而使螺旋机不能正常工作。螺旋直径从 200 毫米到 500 毫米,共有五种规格,长度从 4 米到 70 米,每隔 0.5 米一档,选型时符合标准公称长度,特殊需要可在选配节中另行提出。